

AUFZUGSHOP

FRANO  WITT

Monteurkompass



Alle wichtigen Daten
im Blick



Zeitsparend und
strukturiert



Für den täglichen
Einsatz



Unterstützung
für Monteure



www.aufzugshop.de



Scannen und
mehr erfahren!

Inhaltsverzeichnis

- 1 Deckblatt
- 2 Inhaltsverzeichnis
- 3 Datenaufnahme Schacht (GG hinter der Kabine)
- 4 Datenaufnahme Schacht (GG hinter der Kabine)
- 5 Datenaufnahme Schacht (GG rechts neben der Kabine)
- 6 Datenaufnahme Schacht (GG rechts neben der Kabine)
- 7 Datenaufnahme Schacht (GG links neben der Kabine)
- 8 Datenaufnahme Schacht (GG links neben der Kabine)
- 9 Schienenbügelabstände
- 10 Schachtabtrennung
- 11 Schachtabtrennung
- 12 Geschwindigkeitsbegrenzer
- 13 Kabinentr Antrieb
- 14 Aufsetzpuffer
- 15 Steuerungsschütze und Relais
- 16 Lichtvorhänge, Sicherheitslichtgitter u. Lichtschranken
- 17 Schacht- und Kabinen-Türlaufrollen
- 18 Kabinenschutzauskleidung
- 19 Riemen
- 20 Akku
- 21 Trageseile & Traggurte
- 22 Kabinenaufnahme
- 23 Kabine & Ausstattung
- 24 Antrieb & Steuerung
- 25 Übergabe & Dokumentation
- 26 Notizen
- 27 Abschluss




Unterstützung
für Monteure



www.aufzugshop.de

Scannen und mehr
erfahren!



A		mm
B		mm
C		mm
D		mm
E		mm
F		mm
G		mm
H		mm
I		mm
J		mm

K		mm
L		mm
M		mm
N		mm
O		mm
P		mm
Q		mm
R		mm
S		mm

Schienenstärke FK		mm
Schienenstärke GG		mm

A vertical view looking down into a large industrial elevator shaft. Two workers in blue uniforms and yellow hard hats are visible on a platform, working on the machinery. The shaft is lined with metal tracks and cables.

10/10/2019

11/11/2019

Beschreibung	Maß / Wert	Einheit
Schachtbreite (SB)		mm
Schachttiefe (ST)		mm
Schachthöhe (SH)		mm
Schachtkopfhöhe (SK)		mm
Schachtgrubentiefe (SG)		mm
Schachtwände (Material / Ausführung)		

Beschreibung	Maß / Wert	Einheit
Türbreite (TB)		mm
Türhöhe (TH)		mm
Türanschlag	☐ Links ☐ Rechts	




Unterstützung für Monteure



www.aufzugshop.de



Scannen und mehr erfahren!



A		mm
B		mm
C		mm
D		mm
E		mm
F		mm
G		mm
H		mm
I		mm

J		mm
K		mm
L		mm
M		mm
N		mm
O		mm
P		mm
Q		mm
R		mm

Schienenstärke FK		mm
Schienenstärke GG		mm



DATENAUFNAHME SCHACHT

(GG rechts neben der Kabine)

Projekt / Objekt:

Aufzugsnummer: Datum:

Aufgenommen von: Firma:

1. SCHACHTABMESSUNGEN

Beschreibung	Maß / Wert	Einheit
Schachtbreite (SB)		mm
Schachttiefe (ST)		mm
Schachthöhe (SH)		mm
Schachtkopfhöhe (SK)		mm
Schachtgrubentiefe (SG)		mm
Schachtwände (Material / Ausführung)		

2. ÖFFNUNGEN

Beschreibung	Maß / Wert	Einheit
Türbreite (TB)		mm
Türhöhe (TH)		mm
Türanschlag	☐ Links ☐ Rechts	

3. BESONDERHEITEN / HINWEISE

Skizze (optional)




Unterstützung
für Monteure



www.aufzugshop.de



Scannen und mehr
erfahren!



A		mm
B		mm
C		mm
D		mm
E		mm
F		mm
G		mm
H		mm
I		mm

J		mm
K		mm
L		mm
M		mm
N		mm
O		mm
P		mm
Q		mm
R		mm

Schienenstärke FK		mm
Schienenstärke GG		mm

8



SCHIENENBÜGELABSTÄNDE

Projekt / Objekt:

Aufzugsnummer:

Datum:

Aufgenommen von:

Firma:

1. FÜHRUNGSSCHIENEN

Beschreibung	Schiene	Abstand (mm)	Einheit
Kabinenfürungen links	☐ T ☐ U ☐ Sonst.		mm
Kabinenfürungen rechts	☐ T ☐ U ☐ Sonst.		mm
Gegengewichtführungen links	☐ T ☐ U ☐ Sonst.		mm
Gegengewichtführungen rechts	☐ T ☐ U ☐ Sonst.		mm
T = T-Profil U = U-Profil Sonst. = Andere Profilform			

2. BÜGELABSTÄNDE

Position	Kabinenführung links (mm)	Kabinenführung rechts (mm)	GG-Führung links (mm)	GG-Führung rechts (mm)
1. Bügel (oben)				
2. Bügel				
3. Bügel				
4. Bügel				
5. Bügel				
6. Bügel				
7. Bügel				
8. Bügel				
9. Bügel				
10. Bügel (unten)				

Weitere Bügel bei Bedarf auf Notizseite eintragen.

3. BESONDERHEITEN / HINWEISE

Skizze (optional)



Unterstützung
für Monteure




www.aufzugshop.de



Scannen und mehr
erfahren!

Traverse



SCHACHTABTRENNUNG

SENKRECHTE SCHACHTABTRENNUNG

Projekt / Objekt:		Datum:	
Aufzugsnummer Aufzug 1:		Aufgenommen von:	
Aufzugsnummer Aufzug 2:		Firma:	

1. ALLGEMEINE ANGABEN

Senkrechte Schachtabtrennung zwischen zwei separaten Aufzügen erforderlich: ☐ Ja ☐ Nein

Abtrennung durchgehend bis: (z. B. Unterste Haltestelle bis Oberste Haltestelle)

Abtrennung über gesamte Schachthöhe: ☐ Ja ☐ Nein Teilweise – Bereich vor:

Anzahl Geschosse / Ebenen:

Zugang für Wartung / Rettung erforderlich: ☐ Ja ☐ Nein

2. ANFORDERUNGEN AN DIE SENKRECHTE SCHACHTABTRENNUNG

Feuerwiderstandsklasse (EI): ☐ EI 30 ☐ EI 60 ☐ EI 90 ☐ EI 120 Andere:

Nachweis / Klassifizierungsnorm: ☐ EN 81-20 / -50 ☐ EN 13501-2 Andere:

Trennwandtyp / Bauart: ☐ Massivwand (z. B. Beton / Mauerwerk) ☐ Leichtbauwand (GK / Ständerwerk) Andere:

Durchgehend bis Unterkante Decke / Überfahrt: ☐ Ja ☐ Nein Details:

Anschluss an Schachtwände / Decken:


Fugenabdichtung / Versiegelung: ☐ Ja ☐ Nein Details / Material:

Durchführungen in der Abtrennung: ☐ Ja ☐ Nein Anzahl: Abdichtung nachgewiesen: ☐ Ja ☐ Nein

3. ABMESSUNGEN & AUFBAU DER SCHACHTABTRENNUNG

Schnitt (Ansicht)

Querschnitt (Draufsicht)

Gesamtschachtbreite		Maß / Wert	
Gesamtschachttiefe:		mm	
B1 – Schachtbreite Aufzug 1:		mm	
B2 – Schachtbreite Aufzug 2:		mm	
tw – Wanddicke (Schachtabtrennung):		mm	
Gesamtschachthöhe:		mm	
Schachthöhe (OK-UK):		mm	

B1 (Schacht 1) B2 (Schacht 2)
tw (Wanddicke)

4. BEFESTIGUNG & ANSCHLÜSSE

Befestigung an Schachtwänden: ☐ Geschraubt ☐ Verdübelt ☐ Verschweißt ☐ Andere:

Befestigung an Decken: ☐ Geschraubt ☐ Verdübelt ☐ Verschweißt ☐ Andere:

Tragende Funktion: ☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht relevant Details:

5. DOKUMENTATION & NACHWEISE

Zeichnungen / Pläne vorhanden: ☐ Ja ☐ Nein	Dateiname / Nr.:
Berechnungsnachweis vorhanden: ☐ Ja ☐ Nein	Dateiname / Nr.:
Prüfzeugnis / Klassifizierungsbericht: ☐ Ja ☐ Nein	Dateiname / Nr.:
Sonstige Nachweise / Unterlagen:	

Aufzugsmonteur /
Inbetriebnahme

Name
(Druckbuchstaben):

Datum:

Unterschrift:

Kunde / Betreiber

Name (Druckbuchstaben):

Datum:

Unterschrift:



Unterstützung
für Monteure



www.aufzugshop.de



Scannen und mehr
erfahren!

GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER FÜR AUZÜGE

Projekt / Objekt:		Datum:	
Aufzugsnummer:		Firma:	
Aufgenommen von:			

1. ALLGEMEINE ANGABEN

Hersteller / Fabrikat:	
Typ / Modell:	
Seriennummer:	Baujahr:
Einbaustelle:	☐ im Schachtkopf ☐ im Schacht ☐ im Maschinenraum ☐ Andere:
Anordnung:	☐ Seitlich ☐ Oberhalb ☐ Unterhalb ☐ Andere:
Bemessungsgeschwindigkeit v:	m/s
Auslösegeschwindigkeit:	m/s
Auslöseart:	☐ Zweirichtungswirkend ☐ Einrichtungswirkend ☐ Andere:

2. SEIL / RIEMEN UND ANSCHLUSS

Anzahl der Seile / Riemen:	Stk.	Seildurchmesser / Riemenbreite:	mm
Seiltyp:	☐ Rundseil ☐ Flachseil ☐ Andere:		
Seilanordnung:	☐ 1:1 ☐ 2:1 ☐ Andere:		
Seilbefestigung:	☐ Klemmkeil ☐ Pressklemme ☐ Klemmbügel ☐ Andere:		
Seilzustand:	☐ Ohne Beanstandung ☐ Leichte Mängel ☐ Starke Abnutzung ☐ Nicht prüfbar		

3. FUNKTIONSKONTROLLE

Drehrichtung des Begrenzers geprüft:	☐ Ja ☐ Nein	Ergebnis:	☐ OK ☐ Nicht OK
Auslösefunktion geprüft:	☐ Ja ☐ Nein	Ergebnis:	☐ OK ☐ Nicht OK
Rückstellung geprüft:	☐ Ja ☐ Nein	Ergebnis:	☐ OK ☐ Nicht OK
Wiedereinrastung geprüft:	☐ Ja ☐ Nein	Ergebnis:	☐ OK ☐ Nicht OK
Bremswirkung geprüft:	☐ Ja ☐ Nein	Ergebnis:	☐ OK ☐ Nicht OK
Plombe / Sicherung vorhanden:	☐ Ja ☐ Nein	Plomben-Nr.:	

4. ZUSTAND / SICHTPRÜFUNG

Gehäuse / Befestigung:	☐ Sehr gut ☐ Gut ☐ Befriedigend ☐ Mangelhaft
Korrosion / Verschmutzung:	☐ Sehr gut ☐ Gut ☐ Befriedigend ☐ Mangelhaft
Lauftrad / Seilscheibe:	☐ Sehr gut ☐ Gut ☐ Befriedigend ☐ Mangelhaft
Seilliche Führung / Schutzvorrichtungen:	☐ Sehr gut ☐ Gut ☐ Befriedigend ☐ Mangelhaft
Typenschild / Kennzeichnung lesbar:	☐ Ja ☐ Nein
Bemerkungen:	

5. NORMEN / KONFORMITÄT

Entspricht den zur Zeit gültigen Vorschriften:			
CE-Kennzeichnung vorhanden:	☐ Ja ☐ Nein	Konformitätserklärung vorhanden:	☐ Ja ☐ Nein
Betriebsanleitung vorhanden:	☐ Ja ☐ Nein		
Prüfbescheinigungen vorhanden:	☐ Ja ☐ Nein		



Unterstützung
für Monteure



www.aufzugshop.de



Scannen und mehr
erfahren!

KABINENTÜRANTRIEB BEI AUZUGKABINENTÜREN

Projekt / Objekt:

Datum:

Aufzugsnummer:

Firma:

Aufgenommen von:

1. ALLGEMEINE ANGABEN

Türtyp: ☐ Zentralöffnung ☐ Seitenöffnung Andere:

Antriebssystem: ☐ Riemenantrieb ☐ Zahnriemenantrieb Andere:

Hersteller: Typ / Bezeichnung:

Seriennummer: Baujahr:

Einbaustelle: ☐ Rechts ☐ Links ☐ Mitte Andere:

Anordnung: ☐ Oben ☐ Seitlich ☐ Unten Andere:

Versorgungsspannung: V DC / AC Leistungsaufnahme: W

2. FUNKTIONSKONTROLLE

Öffnen: ☐ In Ordnung ☐ Nicht in Ordnung Bemerkung:

Schließen: ☐ In Ordnung ☐ Nicht in Ordnung Bemerkung:

Endlagen: ☐ In Ordnung ☐ Nicht in Ordnung Bemerkung:

Tür läuft ruhig: ☐ In Ordnung ☐ Nicht in Ordnung Bemerkung:

Tür öffnet vollständig: ☐ In Ordnung ☐ Nicht in Ordnung Bemerkung:

Tür schließt vollständig: ☐ In Ordnung ☐ Nicht in Ordnung Bemerkung:

Wiederöffnung (Schutz): ☐ In Ordnung ☐ Nicht in Ordnung Bemerkung:

Notöffnen / Handbetätigung: ☐ In Ordnung ☐ Nicht in Ordnung Bemerkung:

Türverriegelung / Zuhaltung: ☐ In Ordnung ☐ Nicht in Ordnung Bemerkung:

Bemerkungen:

3. MECHANISCHE KONTROLLE

Allgemeiner Zustand: ☐ Sehr gut ☐ Gut ☐ Befriedigend ☐ Mangelhaft

Befestigungen: ☐ Sehr gut ☐ Gut ☐ Befriedigend ☐ Mangelhaft

Führungen / Rollen: ☐ Sehr gut ☐ Gut ☐ Befriedigend ☐ Mangelhaft

Riemen / Zahnriemen: ☐ Sehr gut ☐ Gut ☐ Befriedigend ☐ Mangelhaft

Zahnriemen-Spannung: ☐ In Ordnung ☐ Zu locker ☐ Zu straff ☐ Nicht prüfbar

Verschleißteile (Rollen, Riemen, etc.): ☐ Sehr gut ☐ Gut ☐ Befriedigend ☐ Mangelhaft

Schmierung: ☐ In Ordnung ☐ Erforderlich ☐ Nicht erforderlich

Sauberkeit: ☐ Sauber ☐ Leicht verschmutzt ☐ Stark verschmutzt

Bemerkungen:

4. ELEKTRISCHE KONTROLLE

Anschlusskabel / Leitungen: ☐ In Ordnung ☐ Beschädigt ☐ Nicht prüfbar

Steckverbindungen: ☐ In Ordnung ☐ Beschädigt ☐ Nicht prüfbar

Sensorik (Lichtschränken, Encoder, etc.): ☐ In Ordnung ☐ Beschädigt ☐ Nicht prüfbar

Türsteuerung / Platine: ☐ In Ordnung ☐ Beschädigt ☐ Nicht prüfbar

Bemerkungen:

5. PRÜFUNG UND WARTUNG

Letzte Wartung am: Durchgeführt von:

Wartung gemäß Herstellerangaben: ☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht prüfbar

Maßnahmen durchgeführt: ☐ Reinigung ☐ Schmierung ☐ Einstellung

☐ Austausch ☐ Andere:

Empfohlene Maßnahmen:

Nächste Wartung empfohlen am:



Unterstützung
für Monteure



www.aufzugshop.de



Scannen und mehr
erfahren

13

AUFSETZPUFFER FÜR AUFZUGSKABINE UND GEGENGEWICHT

Projekt / Objekt:

Datum:

Aufzugsnummer:

Firma:

Aufgenommen von:



KABINENPUFFER



GEGENGEWICHTPUFFER



1. ALLGEMEINE ANGABEN

Art der Anlage: ☐ Personenaufzug ☐ Lastenaufzug ☐ Bettenaufzug ☐ Serviceaufzug

Antrieb: ☐ 1:1 ☐ 2:1 ☐ Andere:

Einbauort Puffer: ☐ Schachtgrube ☐ Schachtkopf ☐ Andere:

Einbausituation: ☐ Neuanlage ☐ Modernisierung ☐ Austausch ☐ Andere:

Hersteller der Puffer:

Hersteller der Anlage:

Baujahr der Anlage:

2. KABINENPUFFER

Puffertyp: ☐ Zylindrisch ☐ Konisch ☐ Teller ☐ Andere:

Material: ☐ Gummi ☐ Polyurethan ☐ Elastomer ☐ Andere:

Ausführung: ☐ Einfachwirkend ☐ Doppelwirkend ☐ Progressiv ☐ Andere:

Anzahl Puffer: Stk.

Puffer-Höhe: mm

Nennkraft / Reaktionskraft: kN

Max. Auslenkung: mm

Pufferhub / Gesamthöhe: mm

Durchmesser: mm

Befestigungsart: ☐ Aufschraubbar ☐ Einbauhülse ☐ Anschweißbar ☐ Andere:

Zustand der Puffer: ☐ i. O. ☐ Leichte Beschädigung ☐ Stark beschädigt

Bemerkungen / Maße / Besonderheiten:

3. GEGENGEWICHTPUFFER

Puffertyp: ☐ Zylindrisch ☐ Konisch ☐ Teller ☐ Andere:

Material: ☐ Gummi ☐ Polyurethan ☐ Elastomer ☐ Andere:

Ausführung: ☐ Einfachwirkend ☐ Doppelwirkend ☐ Progressiv ☐ Andere:

Anzahl Puffer: Stk.

Puffer-Höhe: mm

Nennkraft / Reaktionskraft: kN

Max. Auslenkung: mm

Pufferhub / Gesamthöhe: mm

Durchmesser: mm

Befestigungsart: ☐ Aufschraubbar ☐ Einbauhülse ☐ Anschweißbar ☐ Andere:

Zustand der Puffer: ☐ i. O. ☐ Leichte Beschädigung ☐ Stark beschädigt

Bemerkungen / Maße / Besonderheiten:

4. KONTROLLE UND WARTUNG

Sichtprüfung durchgeführt: ☐ Ja ☐ Nein

Datum:

Puffer auf festen Sitz geprüft: ☐ Ja ☐ Nein

Ergebnis: ☐ i. O. ☐ Nicht i. O.

Beschädigungen / Risse: ☐ Keine ☐ Leichte ☐ Starke

Ergebnis:

Empfohlene Maßnahme: ☐ Keine ☐ Weiterbetrieb ☐ Austausch empfohlen ☐ Sofort austauschen

5. DOKUMENTATION

Prüfbescheinigungen vorhanden: ☐ Ja ☐ Nein



Unterstützung
für Monteure



www.aufzugshop.de



Scannen und mehr
erfahren!

STEUERUNGSSCHÜTZE UND RELAIS

IN AUFZUGSTEUERUNGEN

Projekt / Objekt:

Datum:

Aufzugsnummer:

Firma:

Aufgenommen von:

1. ALLGEMEINE ANGABEN

Hersteller der Steuerung:

Steuerungstyp / -bezeichnung:

Baujahr der Steuerung:

Modernisierung erfolgt: ☐ Ja ☐ Nein Datum:

Steuerspannung: V DC

Hilfsspannung: V DC

Sicherheitsstromkreis: ☐ DC ☐ AC

Überwachung vorhanden: ☐ Ja ☐ Nein

Norm / Richtlinie: ☐ EN 81-20/50 ☐ EN 81-1 ☐ EN 60204-1 ☐ Andere:

2. STEUERUNGSSCHÜTZE

Anzahl Leistungsschütze:

Stk.

Anzahl Hilfsschütze:

Stk.

Hersteller (Hauptschütze):

Typenbezeichnung:

Nennbetriebsspannung (Spule): V DC

Nennstrom (AC-3): A

Kontaktanzahl: Schließer (NO):

Stk.

Öffner (NC):

Stk.

Zustand:

☐ Sehr gut

☐ Gut

☐ Befriedigend

☐ Mangelhaft

Verschleiß / Abbrand: ☐ Nein

☐ Leicht

☐ Stark

Schaltverhalten: ☐ Einwandfrei

☐ Verzögert

☐ Rattermarken

☐ Nicht prüfbar

Befestigung: ☐ Fest

☐ Leicht locker

☐ Locker

Anmerkung:

3. RELAIS

Anzahl Relais:

Stk.

Hersteller (Hauptrelais):

Typenbezeichnung:

Relaisart: ☐ Steckrelais

☐ Printrelais

☐ Zeitrelais

☐ Sicherheitsrelais

☐ Andere:

Spulenspannung: V DC

Kontaktbelastbarkeit: A

Kontaktanzahl: Schließer (NO):

Stk.

Öffner (NC):

Stk.

Zustand:

☐ Sehr gut

☐ Gut

☐ Befriedigend

☐ Mangelhaft

Verschleiß / Abbrand: ☐ Nein

☐ Leicht

☐ Stark

Schaltverhalten: ☐ Einwandfrei

☐ Verzögert

☐ Rattermarken

☐ Nicht prüfbar

Befestigung: ☐ Fest

☐ Leicht locker

☐ Locker

Anmerkung:

4. SICHERHEITSRELAIS / ZWANGSGEFÜHRTE KONTAKTE

Sicherheitsrelais vorhanden: ☐ Ja ☐ Nein

Hersteller:

Typ:

Zwangsgeführte Kontakte: ☐ Ja ☐ Nein

Überwachung: ☐ Ja ☐ Nein

Zustand:

☐ Sehr gut

☐ Gut

☐ Befriedigend

☐ Mangelhaft

5. PRÜFUNG UND KONTROLLE

Sichtprüfung durchgeführt:

☐ Ja

☐ Nein

Datum:

Funktionstest durchgeführt:

☐ Ja

☐ Nein

Ergebnis:

☐ i. O.

☐ Nicht i. O.

Messung Spulenspannung:

☐ Ja

☐ Nein

Ergebnis:

☐ i. O.

☐ Nicht i. O.

Kontaktwiderstand geprüft:

☐ Ja

☐ Nein

Ergebnis:

☐ i. O.

☐ Nicht i. O.

Erwärmung geprüft:

☐ Ja


☐ Nein

Ergebnis:

☐ i. O.

☐ Nicht i. O.

Nächste Prüfung empfohlen am:



Unterstützung
für Monteure



www.aufzugshop.de



Scannen und mehr
erfahren!

15

LICHTVORHÄNGE, SICHERHEITSLICHTGITTER UND LICHTSCHRANKEN FÜR AUFZUGSKABINEN

LICHTVORHANG (CEDES)



SICHERHEITSLICHTGITTER (CEDES)



LICHTSCHRANKE (EINWEG)



LICHTSCHRANKE (REFLEX)



Notizen

Projekt / Objekt: Datum:
Aufzugsnummer: Firma:
Aufgenommen von:

1. ALLGEMEINE ANGABEN

Einbauort: ☐ Kabinentür ☐ Schachttür ☐ Andere:
Funktion: ☐ Personenschutz ☐ Quetschutz ☐ Zugangsschutz ☐ Andere:
Anzahl Systeme: Stk. Hersteller:
Hersteller / Typ:
Seriennummer: Baujahr:
Versorgungsspannung: V DC / AC Leistungsaufnahme: W

2. TECHNISCHE DATEN

Systemtyp: ☐ Lichtvorhang ☐ Sicherheitslichtgitter ☐ Lichtschränke (Einweg)
☐ Lichtschränke (Reflex) ☐ Andere:
Auflösung / Strahlabstand: mm
Schutzfeldhöhe: mm Schutzfeldbreite: mm
Reichweite: m Ansprechzeit: ms
Sicherheitskategorie / PL:
Normen / Richtlinien: ☐ EN 81-20/50 ☐ EN ISO 13849-1 ☐ EN 62061 ☐ Andere:

3. FUNKTIONSKONTROLLE

	i. O.	Nicht i. O.	Bemerkung
Versorgungsspannung vorhanden	☐	☐	
Alle LEDs / Anzeigen in Ordnung	☐	☐	
Schutzfeld frei: System nicht ausgelöst	☐	☐	
Schutzfeld unterbrochen: Türstopp / Auslösung	☐	☐	
Tür öffnet: System bleibt inaktiv	☐	☐	
Tür schließt: Wiedererkennung korrekt	☐	☐	
Kurzschlussüberwachung OK	☐	☐	
Querschussüberwachung OK	☐	☐	
Muting / Überbrückung (falls vorhanden) geprüft	☐	☐	

4. MONTAGE UND ZUSTAND

	i. O.	Nicht i. O.	Bemerkung
Mechanische Befestigung sicher	☐	☐	
Ausrichtung / Ausrichtung korrekt	☐	☐	
Kabel / Steckverbindungen in Ordnung	☐	☐	
Schutzgehäuse ohne Beschädigung	☐	☐	
Verschmutzung / Optik sauber	☐	☐	
Umgebungsbedingungen geeignet	☐	☐	
Bemerkungen:			

5. PRÜFUNG UND DOKUMENTATION

Sichtprüfung durchgeführt: ☐ Ja ☐ Nein Datum:
Funktionsprüfung durchgeführt: ☐ Ja ☐ Nein Ergebnis: ☐ i. O. ☐ Nicht i. O.
Nächste Prüfung empfohlen am: Prüfer / Unterschrift:
Besondere Hinweise:



Unterstützung
für Monteure



www.aufzugshop.de



Scannen und mehr
erfahren!






TABLEAU (FRONTWAND)



SPIEGEL (RÜCKWAND)



Befestigungen



AUFZUGKABINENSCHUTZAUSKLEIDUNG DATENAUFNAHME UND ÜBERSICHT

Projekt / Anlagennummer: Datum:

Aufzugsnummer: Firma:

Aufgenommen von:

1. ABMESSUNGEN (in mm)

Position der Haken oder Panelverbindungen:

Entfernung Boden Befestigungsmittel:

Entfernung Boden zur Decke: eine Tür: ☐

Türbreite (lichte Weite): Durchlader: ☐

Türhöhe (lichte Höhe): Türlösung mit Schutz: ☐

Durchlader (lichte Weite):

2. AUSKLEIDUNGSELEMENTE

FARBE:	Bezeichnung	Vorhanden
☐ Beige	Befestigungsset: Befestigungsstifte klein Kapok Nr. 1 Ø 14 mm, h 15 mm	☐
☐ Blau	Befestigungsset: Druckknopf-Ringöse (Tenax) Ø 11 mm, h 11 mm	☐
☐ Grau	Befestigungsset: Saugnapf mit Haken	☐
☐ Braun	Befestigungsset: Drahtaken No.1 Höhe 70 mm	☐
	Befestigungsset: Drahtaken No.2 Höhe 70 mm	☐
	Befestigungsset: Drahtaken No.3 Höhe 120 mm	☐
	Magnet (Decke muss magnetisch sein)	☐
	Teleskopierbare Stange (bis max. 2100 mm)	☐
	Teleskopierbare Schwerlaststange (bis max. 2500 mm)	☐

3. BODENSCHUTZ / DECKENSCHUTZ – AUSFÜHRUNG

	Bezeichnung	Vorhanden
☐ Bodenschutz:	Bodenschutz dünn gemäß Kunden-Vorgabe	☐
☐ Deckenschutz:	Bodenschutz dick gemäß Kunden-Vorgabe	☐
	Deckenschutz gemäß Kunden-Vorgabe	☐

4. ZUSÄTZLICHE ANGABEN / KOMMENTARE



Unterstützung
für Monteure



www.aufzugshop.de



Scannen und mehr
erfahren

RIEMEN

DATENAUFNAHME UND ÜBERSICHT

RIEMENTYPEN – ÜBERSICHT

ZAHNRIEMEN

Für präzise Kraftübertragung ohne Schlupf.



KEILRIEMEN

Für hohe Leistungsübertragung und große Achsabstände.



POLY-V-RIEMEN (RIPPENRIEMEN)

Für kompakte Bauformen und hohe Flexibilität.



Projekt / Anlagennummer:

Datum:

Aufzugsnummer:

Firma:

Aufgenommen von:

1. ART DER RIEMEN

☐ Zahnriemen



☐ Keilriemen



☐ Poly-V-Riemen (Rippenriemen)



2. BREITE RIEMEN

mm

Breite



3. ZAHNABSTAND (MITTE – MITTE)

mm



Zahnabstand (Mitte – Mitte)

4. RIPPENANZAHL



Rippenanzahl

5. RIPPENABSTAND

mm



Rippenabstand

6. RIEMENLÄNGE

mm



Riemenlänge

7. RIEMEN OFFEN ODER GESCHLOSSEN

☐ Offen

☐ Geschlossen



HINWEIS

Bitte alle Maße in Millimeter (mm) angeben.

Bei Zahnriemen zusätzlich den Zahnabstand prüfen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN / ANMERKUNGEN



Unterstützung
für Monteure



www.aufzugshop.de



Scannen und mehr
erfahren!

TRAGSEILE & TRAGGURTE FÜR AUFZÜGE

Projekt / Objekt: Datum:
Aufzugsnummer: Firma:
Aufgenommen von:

1. ALLGEMEINE ANGABEN

Art der Tragmittel: ☐ Tragseile (Stahl) ☐ Traggurte (Antriebsgurte) Andere:
Anwendung: ☐ Personenaufzug ☐ Lastenaufzug ☐ Bettenaufzug ☐ Serviceaufzug
Anordnung: ☐ 1:1 ☐ 2:1 ☐ Nebenaufhängung ☐ Andere:
Hersteller / Typ:
Baujahr der Anlage: Letzter Austausch der Tragmittel:

2. TRAGSEILE (STAHLSEILE)

Prüfpunkt	i. O.	n. i. O.	Nicht prüfbar	Bemerkung
Seiltyp / Konstruktion (z. B. 8x19S, 8x25F, Füllfaktor)	☐	☐	☐	
Nenndurchmesser mm	☐	☐	☐	
Anzahl der Seile (gesamt) Stk.	☐	☐	☐	
Seilführung / Ablenkung (Seilrollen, -scheiben)	☐	☐	☐	
Verschleiß (Drahtbrüche, Abrieb)	☐	☐	☐	
Korrosion / Rost	☐	☐	☐	
Quetschungen / Knickstellen	☐	☐	☐	
Verseilung / Litzenzustand	☐	☐	☐	
Endverbindungen (Pressklemmen, Keilendstücke)	☐	☐	☐	
Seilvergleichung gemäß Herstellerangabe	☐	☐	☐	
Schmierung / Sauberkeit	☐	☐	☐	
Spannung / Gleichmäßigkeit	☐	☐	☐	
Sonstige Auffälligkeiten	☐	☐	☐	

Ergebnis der Sicht- und Maßprüfung: ☐ Bestanden ☐ Nicht bestanden Maßnahmen erforderlich: ☐ Ja ☐ Nein
Hinweis: Maßgebend sind die Vorgaben des Herstellers und die derzeit gültige Norm.

3. TRAGGURTE (ANTRIEBSGURTE)

Prüfpunkt	i. O.	n. i. O.	Nicht prüfbar	Bemerkung
Gurttyp / Hersteller / Bezeichnung	☐	☐	☐	
Anzahl der Gurte (gesamt) Stk.	☐	☐	☐	
Profil / Rillentyp (z. B. Poly-V, Zahnriemen, Flachriemen)	☐	☐	☐	
Gurtbreite mm	☐	☐	☐	
Gurtlänge (wirksam) mm	☐	☐	☐	
Zustand der Lauffläche (Risse, Abrieb, Ausfransungen)	☐	☐	☐	
Rippen / Zähne (Verschleiß, Beschädigung)	☐	☐	☐	
Kanten / Beschädigungen	☐	☐	☐	
Spannung / Durchbiegung gemäß Herstellerangabe	☐	☐	☐	
Laufverhalten (Geräusche, Vibrationen, Fluchten)	☐	☐	☐	
Sauberkeit (Öl, Fett, Schmutz)	☐	☐	☐	
Sonstige Auffälligkeiten	☐	☐	☐	

Ergebnis der Sicht- und Maßprüfung: ☐ Bestanden ☐ Nicht bestanden Maßnahmen erforderlich: ☐ Ja ☐ Nein

4. DOKUMENTATION

Herstelleranleitung vorhanden: ☐ Ja ☐ Nein Prüfprotokoll vorhanden: ☐ Ja ☐ Nein
Nachweis / Konformität vorhanden: ☐ Ja ☐ Nein Letzte Prüfung am:
Montagedatum dokumentiert: ☐ Ja ☐ Nein Nächste Prüfung empfohlen am:



Unterstützung
für Monteure



www.aufzugshop.de



Scannen und mehr
erfahren!

A modern, stainless steel elevator car with glass doors, suspended by cables and pulleys, set against a dark background. The car is shown from a side-on perspective, highlighting its sleek design and the mechanical components of the hoistway. The interior of the car is visible through the glass doors, showing a clean, minimalist space. The lighting is dramatic, with strong highlights on the metal surfaces and deep shadows in the surrounding area.

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

Beschreibung	Maß / Wert	Einheit
Kabinenbreite (KB)		mm
Kabinentiefe (KT)		mm
Kabinenhöhe (KH)		mm
Lichte Türbreite (TB)		mm
Lichte Türhöhe (TH)		mm
Kabinenboden bis OK Türsturz (TS)		mm

2. TÜRINFORMATIONEN		
Beschreibung	Angabe	Einheit / Auswahl
Türtyp	☒ Zentral ☐ Seitlich	
Türantrieb (Hersteller)		
Türbreite (TB)		mm
Türhöhe (TH)		mm
Türschwelle vorhanden	☒ Ja ☐ Nein	
Schwellenhöhe		mm

Beschreibung	Maß / Wert	Einheit
Lichte Höhe Kabine bis Decke		mm
Zwischenhöhe Decke bis Kabinendach		mm
Revisionsöffnung vorhanden	☒ Ja ☐ Nein	
Größe Revisionsöffnung (L x B)		mm

Handlauf	
Spiegel	

Notizen	Skizze (optional)



Unterstützung für Monteure



www.aufzugshop.de



Scannen und mehr erfahren!



--

Beschreibung	Maß / Wert	Einheit
Kabinenbreite (KB)		mm
Kabinentiefe (KT)		mm
Kabinenhöhe (KH)		mm
Lichte Türbreite (TB)		mm
Lichte Türhöhe (TH)		mm
Kabinenboden bis OK Türsturz (TS)		mm
Bodenbelag	☐ Kunststoff ☐ Stein ☐ Sonst.	

Beschreibung	Vorhanden Ja	Nein	Bemerkung / Details
Kabinentableau	☒	☐	
Zielwahlsteuerung / COP	☒	☐	
Notruftaste / Alarm	☒	☐	
Überlastanzeige	☒	☐	
Sprachansage	☒	☐	
Lichtgitter	☒	☐	
Spiegel	☒	☐	
Handlauf	☒	☐	


Beschreibung	Typ / Ausführung	Vorhanden Ja	Nein
Kabinenbeleuchtung		●	●
Notbeleuchtung		●	●
Lüfter		●	●

Notizen	Skizze (optional)
---------	----------------------



23

ANTRIEB & STEUERUNG



Projekt / Objekt:

Aufzugsnummer: Datum:

Aufgenommen von: Firma:

1. ANTRIEBSSYSTEM

Beschreibung	Auswahl / Angabe	
Antriebsart	☐ Getriebelos (Gearless) ☐ Getriebe	
Tragfähigkeit	kg	
Nenngeschwindigkeit	m/s	
Motorleistung	kW	
Antriebsspannung	☐ 400 V ☐ 230 V ☐ Andere:	
Betriebsart	☐ VVVF ☐ 2-Gang ☐ Andere:	
Seillauf	☐ 1:1 ☐ 2:1 ☐ Andere:	

2. STEUERUNG

Beschreibung	Angabe / Auswahl	Bemerkung
Steuerungstyp	☐ Mikroprozessor ☐ Relais	
Hersteller		
Typ / Modell		
Haltestellenanzahl		
Fahrtzähler vorhanden	☐ Ja ☐ Nein	
Notstromabsenkung	☐ Ja ☐ Nein	
Feuerwehrrückholung	☐ Ja ☐ Nein	

3. SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Beschreibung	Vorhanden Ja	Vorhanden Nein	Bemerkung / Details
Geschwindigkeitsbegrenzer	☐	☐	
Fangvorrichtung	☐	☐	
Puffer (Feder / Öl)	☐	☐	
Türverriegelung	☐	☐	
Überlastsensor	☐	☐	
Sicherheitsstromkreis geprüft	☐	☐	

4. BESONDERHEITEN / HINWEISE

Notizen

Skizze (optional)



Unterstützung
für Monture



www.aufzugshop.de



Scannen und mehr
erfahren!

Projekt / Objekt:

Aufzugsnummer:

Datum:

Aufgenommen von:

Firma:

1. ÜBERGABECHECK

Prüfpunkt	i. O.	n. i. O.	Bemerkung / Maßnahme
Vollständigkeit gemäß Auftrag	☐	☐	
Alle Prüfungen abgeschlossen	☐	☐	
Anlage funktionsfähig	☐	☐	
Sicherheitsfunktionen geprüft	☐	☐	
Notrufsystem funktionsfähig	☐	☐	
Dokumentation vollständig	☐	☐	
CE-Kennzeichnung vorhanden	☐	☐	
Kunde eingewiesen	☐	☐	
Übergabeprotokoll erstellt	☐	☐	
Gesamtergebnis: ☐ i. O. ☐ n. i. O. Übergabe möglich: ☐ Ja ☐ Nein			

2. DOKUMENTATION ÜBERGEBEN

Dokument	Vorhanden		Bemerkung
	Ja	Nein	
Betriebsanleitung	☐	☐	
Wartungsanleitung	☐	☐	
Prüfbuch / Prüfbescheinigungen	☐	☐	
Elektroschaltplan	☐	☐	
Notfallanleitung	☐	☐	
Übergabeprotokoll	☐	☐	
Sonstiges	☐	☐	

3. KUNDENEINWEISUNG

Thema	Durchgeführt		Bemerkung
	Ja	Nein	
Allgemeine Bedienung	☐	☐	
Notruf und Alarm	☐	☐	
Notbefreiung	☐	☐	
Verhalten im Störfall	☐	☐	
Wartung / Service	☐	☐	
Sonstiges	☐	☐	

4. UNTERSCHRIFTEN

Aufzugsmonteur / Inbetriebnehmer
Name
(Druckbuchstaben):
Datum:
Unterschrift:

Kunde / Betreiber
Name (Druckbuchstaben):
Datum:
Unterschrift:



Unterstützung
für Monteur



www.aufzugshop.de



Scannen und mehr
erfahren!



Ihre Notizen / Skizzen

A large grid of small dots for taking notes or drawing sketches.



AUFZUGSHOP

FRANO  WITT

**QUALITÄT, DIE BEWEGT.
SERVICE, DER ÜBERZEUGT.**



HOCHWERTIGE
QUALITÄT



SCHELLE
LIEFERUNG



KOMPETENTER
SERVICE



FACHHANDEL
FÜR
AUFZUGTECHNIK

**IHR PARTNER FÜR
AUFZUGTEILE & ZUBEHÖR**



AUFZUGSHOP
FRANO WITT
Milanweg 55
21391 Reppenstedt



+49 (0) 4131 22 69 576



info@aufzugshop.de



www.aufzugshop.de



Scannen und mehr
erfahren!

ERSATZTEILE

| ZUBEHÖR

| SERVICE

| KOMPETENZ